

Distributeur officiel



Ranch


CUNICOLE

Catalogue de grillage



(450) 799-5170
www.ranchcunicole.com

6685 Chemin du Rapide Plat N
Saint-Hyacinthe, Québec



Ranch Cunicole fabrique et distribue du matériel agricole pour les animaux de la ferme. Notre large gamme de produits nous assure d'avoir un produit qui correspond à vos besoins et votre budget. De plus, notre espace d'entreposage imposant nous permet d'avoir les produits en inventaire lorsque vous en avez besoin, et ce, peu importe si vous avez besoin d'un seul rouleau ou de plusieurs palettes. Tous nos produits sont entreposés à l'intérieur d'un entrepôt chauffé, assurant ainsi une qualité du matériel à l'achat qui se démarque face à la compétition.

Numéro de produit

Un numéro de modèle est une description rapide de la clôture qu'il classifie. L'espacement est, quant à lui, la mesure, en pouces, de la distance entre les rangées de fils verticaux.


Style #1047-6-12½

10 Nombre de fils horizontaux

47 Hauteur en pouces

6 Espacement entre les fils verticaux

12 ½ Calibre du fil



Contenu	Page
Calibre du fil de la clôture/Type de liaison	3
Calcul de la longueur nécessaire	4
Clôture pour bétail	5
Clôture pour chevaux	6
Panneaux de corral	6
Clôture pour chèvres et moutons	7
Clôture pour cervidés, gibiers et vergers	8
Fil barbelé, lisse, clôture électrique	9
Treillis soudé (Nord américain)	10-11
Treillis soudé (Asiatique)	12
Crampes à clôture	13
Toile métallique	14
Grillage à volaille	15

Comment calculer le calibre du fil de votre clôture

Les différentes clôtures de Ranch Cunicole sont fabriquées à partir de plusieurs calibres de fils, de très petits à très gros. Le tableau ci-dessous permet de convertir le calibre (jauge) du fil en pouce ou mm. Plus le calibre est gros, plus le fil est fin.

Jauge	Pouce	Millimètre
4	0,232	5,90
9	0,144	3,66
10	0,128	3,25
12 ½	0,099	2,51
14	0,080	2,03
14 ½	0,076	1,93
16	0,064	1,63
17	0,056	1,42
18	0,048	1,22
19	0,040	1,02
20	0,036	0,91
21	0,032	0,81
22	0,028	0,71
23	0,024	0,61
27	0,016	0,42

Type de liaisons

Clôture avec noeuds

Ranch Cunicole distribue plusieurs types de clôture à partir de fil nécessitant d'être attaché en forme de différents types de noeuds. Chaque type de noeud est utilisé afin d'offrir un avantage particulier.



Noeud charnière

Le noeud charnière (ou noeud Monarch®) agit comme une charnière qui donne de l'élasticité lorsqu'elle est sous pression et qui permet ensuite à la clôture de retrouver sa position initiale.



Noeud fixe

Le noeud fixe (ou noeud Cross Lock®) permet de fixer fermement les fils de clôture ensemble, fournissant une résistance supérieure aux mouvements, à la charge d'animaux et aux tempêtes de neige.



Noeud Square Deal®

La construction du noeud Square Deal empêche la clôture de s'emmêler et de s'affaisser. Il fournit force et rigidité tout en gardant la flexibilité nécessaire pour l'installation sur un terrain vallonné.




Grillage à volaille

Les noeuds du grillage à volaille sont formés de façon à rendre ce grillage flexible, permettant une installation facile.

Grillage soudé

Le grillage soudé permet une alternative peu dispendieuse à la clôture avec noeuds.



Grillage à carreaux

Le grillage soudé est disponible en plusieurs grandeurs de carreaux, selon le besoin. L'absence de noeuds offre une solution économique lorsque la flexibilité de la clôture n'est pas nécessaire, tel que pour la fabrication de cages ou pour clôturer un terrain plat.




Toile métallique

La toile métallique est idéale comme solution économique, puisqu'elle utilise du fil plus fin. Les différentes grandeurs de carreaux offrent un large éventail de choix, selon le besoin. Ce modèle permet d'avoir un grillage avec de très petits carreaux à un coût abordable.

Guide pour calculer la longueur de clôture nécessaire

Le diagramme ci-dessous permet de calculer la longueur de clôture nécessaire pour plusieurs surfaces de terrain. Ces données sont à titre indicatif seulement.



1/8 mile = 660 pieds
1/4 mile = 1320 pieds
1/2 mile = 2640 pieds
1 mile = 5280 pieds

Guide pour calculer le nombre de rouleaux nécessaires

Le tableau ci-dessous permet de calculer le nombre de rouleaux nécessaires pour plusieurs grandeurs de terrain. Ces données sont à titre indicatif seulement, pour un terrain carré.

Acres	Roul 330'	Roul 100'	Barb 1320'	Acres	Roul 330'	Roul 100'	Barb 1320'
1	3	9	1	60	20	65	5
2	4	12	1	80	23	75	6
3	5	15	1	100	26	84	7
4	5	17	2	150	31	103	8
5	6	19	2	200	36	118	9
10	8	26	2	250	40	132	10
15	10	33	3	300	44	145	11
20	12	38	3	350	48	157	12
40	16	53	4	400	51	167	13

Galvanisation du fil

Tout le grillage que vend Ranch Cunicole est galvanisé, ce qui signifie qu'une couche de zinc est présente sur le fil afin de le protéger contre la rouille. Cette couche de zinc est mesurée en oz/pi² et est différente selon les modèles. Plus la couche de zinc est épaisse, meilleure est la durée de vie du grillage. La galvanisation de classe 3 possède une couche plus épaisse qui offre une durée de vie en moyenne 2 fois et demi plus élevée que la galvanisation de classe 1.

Par exemple, pour du fil de 12 ½ jauge, la classe 1 offre un revêtement de 0,28oz/pi², alors que la classe 3 offre un revêtement de 0,80oz/pi².

Types de galvanisation utilisés dans ce catalogue

- RB** Red Brand Tradition - Fil galvanisé classe 1
- HP** Clôture Haute Protection - Fil galvanisé classe 3
- HT** Clôture Haute Traction (High tensile) - Fil galvanisé classe 3
- S** Red Brand Sierra - Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial pour clôture

CLÔTURE POUR BÉTAIL



Noeud Monarch®

Fabriqué par Red Brand

No. & Famille de produit	Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
1047-6-11 RB	11	9	6"	47"	330'	292	70027	RB70027
939-6-12 ½ RB	12 ½	10	6"	39"	330'	167	70046	RB70046
1047-6-12 ½ RB	12 ½	10	6"	47"	330'	191	70048	RB70048



Noeud Monarch®



Noeud Square Deal®



Noeud Charnière

Fabriqué en Europe

No. & Famille de produit	Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE
939-6-12 ½ HP	12 ½	11	6"	39"	330'	169	BE39061233
1047-6-12 ½ HP	12 ½	11	6"	47"	330'	192	BE47061233
939-6-14 ½ HP	14 ½	12 ½	6"	39"	330'	108	BE39061433
1047-6-14 ½ HP	14 ½	12 ½	6"	47"	330'	122	BE47061433



Noeud Fixe

Fabriqué en Europe

No. & Famille de produit	Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE
842-12-12 ½ HT	12 ½	12 ½	12"	42"	330'	113	BE42121234
949-12-12 ½ HT	12 ½	12 ½	12"	49"	330'	133	BE49121234




Noeud Square Deal®

Fabriqué par Red Brand

No. & Famille de produit	Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
949-12-9 RB	9	9	12"	49"	330'	264	70189	RB70189

- Protégez votre investissement avec notre clôture la plus fiable pour le bétail et les grands animaux
- Capable de résister aux exigences de grands troupeaux
- Peut être utilisée sur tous les types de terrain et pâturage
- Les fils sont fixés entre eux de manière à résister aux températures les plus extrêmes en permettant à la barrière de s'étendre et de se contracter
- Le fil galvanisé résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure



- RB** Red Brand Tradition - Fil galvanisé classe 1 (Régulière)
- HP** Clôture Haute Protection - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- HT** Clôture Haute Traction - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- S** Red Brand Sierra - Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial pour clôture

CLÔTURE POUR CHEVAUX ET PANNEAU DE CORRAL



Clôture Non-Climb®

Maille de dimension 4" x 2"
avec noeuds Square Deal®
Fabriqué par Red Brand



Clôture Non-Climb®

- Les mailles de 2" x 4" de la clôture Non-Climb® empêchent les chevaux de grimper. De plus, l'installation de la clôture du côté lisse des noeuds Square Deal® empêche les animaux de se blesser
- Le fil galvanisé de qualité supérieure enduit d'une couche de zinc durable résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure
- Facile à installer sur les terrains plats et vallonnés
- La conception des mailles minimise le potentiel de blessures grâce à leur flexibilité face aux impacts





- Satisfait aux exigences des fermes les plus performantes
- Résistance et durabilité inégalées face à la pression et au poids des animaux
- Disponible dans plusieurs modèles pour correspondre à vos besoins de contention spécifiques à vos animaux
- Peut être utilisé pour l'horticulture, notamment en l'installant en forme d'arche



Panneau de corral

Fabriqué par Red Brand

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
1134-8-4 Porc	S	4	34"	30	90215	RB90215
1050-8-4 Ranch	S	4	50"	33	94913	RB94913



- RB** Red Brand Tradition - Fil galvanisé classe 1 (Régulière)
- HP** Clôture Haute Protection - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- HT** Clôture Haute Traction - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- S** Red Brand Sierra - Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial pour clôture

CLÔTURE POUR CHÈVRES & MOUTONS ET POUR USAGE DOMESTIQUE




Clôture pour chèvres & moutons
Maille de dimensions 4" x 4" avec noeud Square Deal®
(Idéale comme clôture de périmètre)
Fabriqué par Red Brand



Clôture pour chèvres et moutons

- Les mailles de 4" x 4" dissuadent les animaux de passer leur tête à travers la barrière
- L'installation de clôture du côté lisse des noeuds Square Deal® empêche les animaux de se blesser
- La conception des mailles minimise le potentiel de blessures grâce à leur flexibilité face aux impacts
- Le fil galvanisé de qualité supérieure résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure
- La clôture offre la protection nécessaire contre les prédateurs



Clôture pour usage domestique
Maille de dimensions 2" x 2"
avec noeud Square Deal®
Fabriqué par Red Brand



Clôture pour usage domestique

- Les mailles de 2" x 2" protègent les terrains et jardins pour les jeunes enfants et les animaux de compagnie
- Clôture à la fois solide et légère et facile à installer
- L'installation de clôture du côté lisse des noeuds Square Deal® empêche les animaux de se blesser
- Le fil de 16 jauge est conçu pour résister à l'usure et est galvanisé pour offrir une meilleure résistance contre la rouille

No. & Famille de produit	Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
1348-4-12 ½ RB	12 ½	10	4"	48"	100'	80	70305	RB70305
1348-4-12 ½ RB	12 ½	10	4"	48"	330'	264	70315	RB70315

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
2548-2-16 RB	16	2" x 2"	48"	50'	33	70754	RB70754
1936-2-16 RB	16	2" x 2"	36"	100'	51	70740	RB70740
2548-2-16 RB	16	2" x 2"	48"	100'	66	70742	RB70742
3160-2-16 RB	16	2" x 2"	60"	100'	83	70744	RB70744
3772-2-16 RB	16	2" x 2"	72"	100'	104	70746	RB70746

- RB** Red Brand Tradition - Fil galvanisé classe 1 (Régulière)
- HP** Clôture Haute Protection - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- HT** Clôture Haute Traction - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- S** Red Brand Sierra - Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial pour clôture

CLÔTURE POUR CERVIDÉS, GIBIERS ET VERGERS



Noeud Monarch®

Pour cervidés et vergers
Fabriqué par Red Brand

No. & Famille de produit	Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
2672-6-14 ½ RB	14 ½	11	6"	72"	165'	117	70253	RB70253



Clôture pour cervidés et vergers



Noeud Fixe

Pour cervidés et gibiers
Fabriqué en Europe

No. & Famille de produit	Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE
2096-6-12 ½ HT	12 ½	12 ½	6"	96"	330'	402	BE96061234
2096-12-12 ½ HT	12 ½	12 ½	12"	96"	330'	292	BE96121234




Clôture pour cervidés et gibiers

Clôture pour cervidés et vergers :

- Les noeuds Monarch® permettent à la clôture d'agir comme une charnière en s'étirant sous la pression et en revenant sous la forme originale par la suite.
- Idéal pour éviter l'entrée des cervidés dans la zone clôturée.
- L'espacement étroit dans le bas permet d'éviter l'entrée des petits animaux nuisibles.
- Le fil galvanisé résiste aussi bien aux intempéries qu'à l'usure.

Clôture pour cervidés et gibiers :

- La clôture pour cervidés et gibiers est idéale pour empêcher l'entrée dans la zone clôturée, en plus de protéger contre le passage des petits animaux nuisibles grâce à l'espacement étroit dans le bas.
- Les noeuds fixes offrent une résistance supérieure aux mouvements causés par les animaux ou lors des fortes tempêtes de neige.
- Le fil galvanisé résiste aussi bien aux intempéries qu'à l'usure.



- RB** Red Brand Tradition - Fil galvanisé classe 1 (Régulière)
- HP** Clôture Haute Protection - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- HT** Clôture Haute Traction - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- S** Red Brand Sierra - Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial pour clôture

FIL BARBELÉ, LISSE ET POUR CLÔTURE ÉLECTRIQUE



Fil barbelé

(4 Pointes)

Fabriqué par Red Brand



No. & Famille de produit	Calibre du fil	Nombre de pointes	Espacement des pointes	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
80 Ruthless RB	12 ½	4 Pt.	5"	1320'	85	70481	RB70481
4-Pt. High Tensile HT	15 ½	4 Pt.	5"	1320'	43	72600	RB72600

Fil barbelé

- Pointes aiguës pour assurer l'efficacité de la clôture
- Barbelés qui résistent à la torsion
- Fils torsadés

Fil lisse haute-résistance

- Peut être utilisé pour délimiter les pâturages
- Offre une solution efficace, sûre et bon marché
- Peut être électrifié si nécessaire

Fil lisse

- Répond aux multiples applications résidentielles, commerciales et agricoles
- Fil à un brin, idéal pour empaqueter et attacher
- Parfait pour accrocher les outils et les articles de maison

Fil pour clôture électrique

- Idéal pour les installations temporaires
- Ajoute facilement une sécurité supplémentaire aux infrastructures déjà existantes
- Le fil galvanisé de grande qualité résiste à la rouille et à la corrosion
- Disponible en bobines faciles d'utilisation

Fil lisse galvanisé

Fabriqué par Red Brand

No. & Famille de produit	Calibre	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
Galvanisé CG	12 ½	381'	10	73461	RB73461

Fil pour clôture électrique

Fabriqué par Red Brand

No. & Famille de produit	Calibre	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
Galvanisé CG	14	¼ Mile	24	85610	RB85610
Galvanisé CG	17	¼ Mile	12	85612	RB85612

- RB** Red Brand Tradition - Fil galvanisé classe 1 (Régulière)
- HP** Clôture Haute Protection - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- HT** Clôture Haute Traction - Fil galvanisé classe 3 (Supérieure)
- S** Red Brand Sierra - Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial pour clôture

TREILLIS SOUDÉ EUROPÉEN OU NORD AMÉRICAIN



Mailles de 4" x 2" 14 Jauge



- Clôture d'usage général offrant résistance et rigidité, parfaite pour une variété de projets extérieurs
- Conception solide qui assure la durabilité de la clôture
- Fil galvanisé de qualité qui résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch  CUNICOLE
1036-2-14	CG	4" x 2"	36"	100'	48	84066	B423614100
1348-2-14	CG	4" x 2"	48"	100'	63	84067	B424814100
1660-2-14	CG	4" x 2"	60"	100'	76	70081	B426014100
1972-2-14	CG	4" x 2"	72"	100'	97	84068	B427214100
1036-2-14	CG	4" x 2"	36"	50'	24	70946	B42361450
1348-2-14	CG	4" x 2"	48"	50'	32	70947	B42481450
1660-2-14	CG	4" x 2"	60"	50'	39	70948	B42601450
1972-2-14	CG	4" x 2"	72"	50'	48	70949	B42721450



Mailles de 1" x 2" 14 Jauge

- Fournit un matériel polyvalent, bon marché qui répond à vos besoins en clôture
- Approprié pour un large éventail d'utilisations dont la fabrication de cages pour animaux
- Fil galvanisé de qualité qui résiste aux intempéries
- Rouleaux standards de 50' ou 100' disponibles dans une large variété de styles et de calibres pour répondre à tous vos besoins

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch  CUNICOLE
2524-2-14	CG	1" x 2"	24"	50'	32	N/A	B12241450
2524-2-14 1324-1-14	CG	2" x 1"	24"	100'	64	77463	B122414100
1936-1-14	CG	2" x 1"	36"	100'	94	77465	B123614100
3160-1-14	CG	2" x 1"	60"	100'	154	77467	B126014100
7372-1-14	CG	1" x 2"	72"	100'	186	77468	B127214100

*Les produits sans code Red Brand sont fabriqués par Ranch Cunicole ou un partenaire au Canada.

TREILLIS SOUDÉ EUROPÉEN OU NORD AMÉRICAIN



Mailles de 2" x 2" 10 Jauge - Galvanisé après soudure

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE
1018-2-10 CG	10	2" x 2"	18"	100'	180	B221810100



Mailles de 1" x 1" 14 & 17 Jauge

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
1918-1-14 CG	14	1" x 1"	18"	100'	66	N/A	B111814100
3736-1-14 CG	14	1" x 1"	36"	100'	130	77476	B113614100
4948-1-14 CG	14	1" x 1"	48"	100'	174	77477	B114814100
3736-1-17 CG	17	1" x 1"	36"	100'	65	77488	B113617100

*Les produits sans code Red Brand sont fabriqués par Ranch Cunicole ou un partenaire au Canada.



Mailles de 1" x 1/2" 16 & 17 Jauge

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
0706-1/2-14 CG	16	1" x 1/2"	6"	100"	19	N/A	B1566R
1918-1/2-16 CG	16	1" x 1/2"	18"	100'	57	77481	B151816100
2524-1/2-17 CG	17	1" x 1/2"	24"	100'	76	77475	B152417100
3130-1/2-16 CG	16	1" x 1/2"	30"	100'	95	77478	B153016100
3736-1/2-17 CG	17	1" x 1/2"	36"	100'	101	77479	B153617100
4948-1/2-17 CG	17	1" x 1/2"	48"	100'	151	77480	B154817100

*Les produits sans code Red Brand sont fabriqués par Ranch Cunicole ou un partenaire au Canada.



- Fournit un matériel polyvalent, bon marché qui répond à vos besoins en clôture
- Approprié pour un large éventail d'utilisations dont la fabrication de cages pour animaux
- Fil galvanisé de qualité qui résiste aux intempéries
- Rouleaux standards de 100' disponibles dans une large variété de styles et de calibres pour répondre à tous vos besoins

TREILLIS SOUDÉ ASIATIQUE



- Fournit un matériel polyvalent, bon marché qui répond à vos besoins en clôture
- Approprié pour un large éventail d'utilisations dont la fabrication de cages pour animaux
- Fil galvanisé de qualité qui résiste aux intempéries
- Rouleaux standards de 100' disponibles dans une large variété de styles et de calibres pour répondre à tous vos besoins



Mailles de 2" x 2" 14 & 16 Jauge

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE	
2548-2-14	CG	14	2" x 2"	48"	100'	72	BC224814100
3160-2-14	CG	14	2" x 2"	60"	100'	92	BC226014100
2548-2-16	CG	16	2" x 2"	48"	100'	50	BC224816100
3160-2-16	CG	16	2" x 2"	60"	100'	63	BC226016100



Mailles de 2" x 1" 14 & 16 Jauge

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE	
1018-1-14	CG	14	2" x 1"	18"	100'	44	BC211814100
1630-1-14	CG	14	2" x 1"	30"	100'	78	BC213014100
2548-1-14	CG	14	2" x 1"	48"	100'	109	BC214814100
2548-1-16	CG	16	2" x 1"	48"	100'	67	BC214816100



Mailles de 1" x 1" 14 & 16 Jauge

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE	
1312-1-14	CG	14	1" x 1"	12"	100'	42	BC111214100
1918-1-14	CG	14	1" x 1"	18"	100'	63	BC111814100
2524-1-14	CG	14	1" x 1"	24"	100'	83	BC112414100
3736-1-14	CG	14	1" x 1"	36"	100'	124	BC113614100
4948-1-14	CG	14	1" x 1"	48"	100'	165	BC114814100
2524-1-16	CG	16	1" x 1"	24"	100'	52	BC112416100
3736-1-16	CG	16	1" x 1"	36"	100'	77	BC113616100
4948-1-16	CG	16	1" x 1"	48"	100'	103	BC114816100



Mailles de 1/2" x 1" Mailles de 1/2" x 1/2" Protège-lapereaux 14 & 16 Jauge

No. & Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE	
1813-1-14*	CG	14	1/2" x 1" x 1"	13"	100'	52	BCBS1314100
2524-1/2-14	CG	14	1/2" x 1"	24"	100'	119	BC152414100
3130-1/2-14	CG	14	1/2" x 1"	30"	100'	148	BC153014100
4924-1/2-16	CG	16	1/2" x 1/2"	24"	100'	100	BC552416100
9748-1/2-16	CG	16	1/2" x 1/2"	48"	100'	187	BC554816100

* Le protège-lapereaux consiste en 4" de carreaux 1/2" x 1", suivi de carreaux de 1" x 1".

CRAMPES À CLÔTURE



Toughcoat™ Premium

Fabriqué par Red Brand



No. & Famille de produit	Taille	Calibre du fil	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
Arêtes doubles	1 3/4"	8	40	72218	RB72218
Arêtes doubles	1 3/4"	8	1	72218	RB72218(LB)
Arêtes doubles	2"	8	40	72220	RB72220
Arêtes doubles	2"	8	1	72220	RB72220(LB)



Crampes galvanisées

Fabriqué par Red Brand



No. & Famille de produit	Taille	Calibre du fil	Poids (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
Sans arête	RB 3/4"	14	50	72561	RB72561
Sans arête	RB 3/4"	14	1	72561	RB72561(LB)
Arête simple	RB 1 1/2"	9	50	72576	RB72576
Arête simple	RB 1 1/2"	9	1	72576	RB72576(LB)
Arête simple	RB 1 3/4"	9	50	72577	RB72577
Arête simple	RB 1 3/4"	9	1	72577	RB72577(LB)
Arête simple	RB 2"	9	50	72578	RB72578
Arête simple	RB 2"	9	1	72578	RB72578(LB)

Crampes à clôture Toughcoat™ Premium

- La couche de Zinc/aluminium offre une meilleure galvanisation que le galvanisation de classe 3
- Crampes à clôture avec arêtes doubles afin d'empêcher l'extraction
- Respecte ou dépasse les normes ASTM A856/A856M

Crampes à clôture galvanisées


- Fait de fil de calibre 9 ou 14 avec un espacement intérieur au coude d'un quart de pouce
- Pointes aiguës pour faciliter la pénétration dans les piquets de clôture
- Conception lisse pour une pénétration plus facile

Poteau de clôture

- Les poteaux en acier très robustes sont résistants pour les exigences du bétail et des autres grands animaux
- Les liens pour poteaux en « T » sont idéals pour maintenir en sécurité le fil barbelé ou la clôture à noeuds

Poteaux de clôture

No. & Famille de produit	Peint	Hauteur des poteaux	Poids des poteaux (Lb)	Code Red Brand	Ranch CUNICOLE
Liens pour poteaux en « T »	Non	-	-	71756	RB71756



Liens pour poteaux

TOILE MÉTALLIQUE



Toile métallique



- La galvanisation après soudure permet de s'assurer d'une bonne qualité de treillis
- Disponible en 10', 50' et 100' pour convenir à tous vos besoins
- Modèle idéal pour avoir de petits carreaux à coût abordable

Famille de produit	Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch  CUNICOLE
CG	27	1/8" x 1/8"	36"	10'	4	TM183610
CG	27	1/8" x 1/8"	36"	50'	20	TM183650
CG	23	1/4" x 1/4"	24"	10'	3	TM142410
CG	23	1/4" x 1/4"	24"	50'	12	TM142450
CG	23	1/4" x 1/4"	30"	10'	3	TM143010
CG	23	1/4" x 1/4"	30"	50'	15	TM143050
CG	23	1/4" x 1/4"	36"	10'	4	TM143610
CG	23	1/4" x 1/4"	36"	50'	18	TM143650
CG	23	1/4" x 1/4"	48"	10'	5	TM144810
CG	23	1/4" x 1/4"	48"	50'	24	TM144850
CG	23	1/4" x 1/4"	48"	100'	48	TM1448100
CG	21	3/8" x 3/8"	36"	10'	3	TM383610
CG	21	3/8" x 3/8"	36"	50'	12	TM383650
CG	20	1/2" x 1/2"	24"	10'	3	TM122410
CG	20	1/2" x 1/2"	24"	50'	12	TM122450
CG	20	1/2" x 1/2"	30"	10'	3	TM123010
CG	20	1/2" x 1/2"	30"	50'	15	TM123050
CG	20	1/2" x 1/2"	36"	10'	4	TM123610
CG	20	1/2" x 1/2"	36"	50'	18	TM123650
CG	20	1/2" x 1/2"	48"	10'	5	TM124810
CG	20	1/2" x 1/2"	48"	50'	24	TM124850
CG	19	3/4" x 3/4"	36"	10'	3	TM343610
CG	19	3/4" x 3/4"	36"	100'	29	TM3436100
CG	19	1" x 1"	36"	10'	4	TM13610
CG	19	1" x 1"	36"	100'	31	TM136100
CG	19	1" x 1"	48"	100'	42	TM148100

GRILLAGE À VOLAILLE



Grillage à volaille Espacement de 1"




- Idéal pour la volaille et les animaux de compagnie
- Permet de créer une barrière à coût abordable
- Le grillage à volaille est léger et facile à manipuler
- Disponible en 10', 25', 50', 100' et 150' pour convenir à tous vos besoins
- Solution économique idéale lorsque la protection contre les prédateurs n'est pas un enjeu

Famille de produit	Calibre du fil	Espacement des mailles	Hauteur	Longueur	Poids (Lb)	Ranch CUNICOLE
CG	22	1"	24"	10'	1	P12410
CG	22	1"	24"	25'	3	P12425
CG	22	1"	24"	50'	4	P12450
CG	22	1"	24"	150'	14	P124150
CG	22	1"	36"	10'	2	P13610
CG	22	1"	36"	25'	4	P13625
CG	22	1"	36"	50'	7	P13650
CG	22	1"	36"	150'	20	P136150
CG	22	1"	48"	10'	2	P14810
CG	22	1"	48"	25'	5	P14825
CG	22	1"	48"	50'	9	P14850
CG	22	1"	48"	150'	27	P148150
CG	22	1"	60"	10'	4	P16010
CG	22	1"	60"	100'	33	P160100
CG	22	1"	72"	10'	4	P17210
CG	22	1"	72"	50'	14	P17250
CG	22	1"	72"	100'	27	P172100

Ranch

CUNICOLE

www.ranchcunicole.com



RED-BRAND[®]

Distributeur officiel

V2501